



FUMO EM LOCAIS FECHADOS - BRASIL

ACT br
Aliança de Controle do Tabagismo

Abril/ 2008

Datafolha
INSTITUTO DE PESQUISAS

- ✓ **Objetivo**
- ✓ **Metodologia**
- ✓ **Hábitos de lazer**
- ✓ **Hábito de fumar**
- ✓ **O fumo em locais fechados**
- ✓ **Alteração da lei do fumo em locais fechados**
- ✓ **Perfil da amostra**

✓ **Conhecer a opinião da população brasileira sobre a proibição do fumo em locais fechados.**

✓ **Sempre que possível, os resultados foram comparados com os obtidos em levantamento realizado em 2007, com a população paulistana.**

✓ Técnica

Pesquisa **quantitativa, com abordagem pessoal** em pontos de fluxo populacional, com estratificação por sexo e idade. As entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado.

✓ Universo

População brasileira, com 18 anos ou mais.

✓ Data de campo

A realização do campo ocorreu nos dias **26 e 27 de março de 2008**.

✓ Checagem


In loco e posterior ao campo, cobrindo cerca de 30% do material de cada pesquisador.

✓ Amostra e margem de erro

Foram realizadas **1.992** entrevistas em todo o Brasil, distribuídas em 150 municípios. A margem de erro é de **2 pontos percentuais** para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

O desenho amostral foi elaborado com base em informações do Censo 2000 e estimativas 2007 (Fonte: IBGE), e contempla os seguintes estágios:

- Estratificação por Unidade Federativa e Porte dos municípios;
- Sorteio dos municípios,
- Sorteio do ponto onde será realizada a pesquisa.



Para leitura do total da amostra os dados **foram ponderados**, de acordo com os pesos das regiões brasileiras, de forma a representar o universo estudado.




⇒ **40% Região Metropolitana**
(Capital + Outras cidades)



⇒ **60% Interior**

✓ Observações gerais

- Os resultados significativos encontram-se destacados num círculo em linha contínua , enquanto que os tendenciais (dentro da margem de erro) em linha pontilhada .
- Os dados cujas bases apresentam número insuficiente para análise estatística (menos de 30 casos) encontram-se identificados com asterisco e deverão ser observados com cautela.
- Nas escalas utilizadas neste estudo, números baixos significam a menor avaliação (totalmente contra, nada eficiente, não prejudica nada) e números altos, a maior (totalmente a favor, muito eficiente, prejudica muito).
- Citações inferiores a 0,5% estão representadas nas tabelas por “0” e nenhuma citação por “-”.
- Em alguns gráficos e tabelas os resultados das perguntas com resposta única não somam exatamente 100%, variam de 99% a 101%, devido a arredondamentos.
- Nos gráficos e tabelas os resultados estão em percentual e as bases em números absolutos.

HÁBITOS DE LAZER

A maioria da população brasileira tem como hábito de lazer, **freqüentar alguns locais fechados** (74%), especialmente **lanchonetes** (63%). Mas também restaurantes (56%) e bares (40%). Casas noturnas apresenta o menor número de adeptos (22%) entre os 4 locais estimulados.

→ *O costume de freqüentar esses ambientes fechados, muitos relacionados à alimentação, é mais expressivo entre os homens, e cresce conforme diminui a faixa etária, e à medida em que aumenta o grau de escolaridade e o nível econômico.*


→ *Por outro lado, a ausência deste hábito é mais forte entre as mulheres, entre os mais velhos (41 anos ou mais), entre os com nível de escolaridade fundamental e entre os que pertencem às classes D/E.*

→ *Vale notar que a freqüência a bares é destacadamente maior entre os fumantes (55% vs. 36%).*

*O costume de freqüentar esses quatro locais fechados é semelhante na **população paulistana** quando comparada à **população brasileira**. Mesma equivalência também é observada na análise individual dos locais.*

| | Brasil | SP Capital |
|-----------------|---------------|-------------------|
| LOCAIS FECHADOS | 74% | 77% |
| Lanchonetes | 63% | 62% |
| Restaurantes | 56% | 59% |
| Bares | 40% | 38% |
| Casas noturnas | 22% | 19% |

Costume de freqüentar bares, restaurantes, lanchonetes e casas noturnas



População paulistana

FREQUENTA: 77%
 Lanchonetes: 62%
 Restaurantes: 59%
 Bares: 38%
 Casas noturnas: 19%
 NÃO FREQUENTA: 23%

Hábitos de lazer

(Estimulada e múltipla, em %)

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/B | C | D/E |
| FREQÜENTA | 74 | 81 | 67 | 92 | 83 | 56 | 59 | 87 | 95 | 90 | 75 | 53 |
| Lanchonetes | 63 | 67 | 58 | 87 | 73 | 41 | 45 | 78 | 85 | 78 | 65 | 41 |
| Restaurantes | 56 | 61 | 51 | 71 | 61 | 43 | 39 | 68 | 89 | 81 | 55 | 30 |
| Bares | 40 | 51 | 30 | 53 | 49 | 26 | 31 | 47 | 59 | 52 | 39 | 32 |
| Casas noturnas | 22 | 26 | 19 | 40 | 26 | 10 | 13 | 28 | 43 | 36 | 21 | 11 |
| NÃO FREQÜENTA | 26 | 19 | 34 | 8 | 17 | 45 | 41 | 13 | 6 | 10 | 25 | 47 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 |

Hábitos de lazer

(Estimulada e múltipla, em %)

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| FREQÜENTA | 74 | 73 | 72 | 71 | 82 | 77 | 71 | 78 | 72 |
| Lanchonetes | 63 | 61 | 57 | 63 | 73 | 67 | 60 | 64 | 62 |
| Restaurantes | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 61 | 52 | 56 | 55 |
| Bares | 40 | 39 | 37 | 43 | 44 | 43 | 39 | 55 | 36 |
| Casas noturnas | 22 | 23 | 25 | 19 | 25 | 25 | 21 | 29 | 20 |
| NÃO FREQÜENTA | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 23 | 29 | 23 | 28 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 | 455 | 1537 |



HÁBITO DE FUMAR

Aproximadamente **oito de cada dez brasileiros adultos** declaram não ter o costume de fumar **tabaco** (77%).

Os que **possuem esse hábito** (23%), afirmam consumir **em média 13 cigarros por dia**, ou seja, cerca de meio maço.


→ O hábito de fumar é mais forte entre os homens, entre os com escolaridade fundamental, entre os pertencentes às classes D/E, entre os freqüentadores de bares e casas noturnas e entre os que residem na região sul. A média de cigarros consumidos diariamente também é maior nesta região (17,5).

O costume de fumar na **população brasileira** (23%) não difere muito do observado entre a população **paulistana** (24%); mas o número médio de unidades é ligeiramente menor (13 ante 15).

Hábito de fumar

(Espontânea e única, em %)

Hábito de fumar e quantidade de cigarros que fuma por dia



População paulistana

FUMA: 25%
 Até 10 cigarros: 12%
 De 11 a 20 cigarros: 9%
 21 cigarros ou mais: 4%
 NÃO FUMA: 75%
 Média: 15 cigarros

Hábito de fumar

(Espontânea e única, em %)

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|---------------------|-------|------|------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------|------------------|------|------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lanchonetes | Casas noturnas |
| FUMA | 23 | 28 | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 17 | 18 | 22 | 21 | 28 | 31 | 23 | 23 | 30 |
| Até 10 cigarros | 13 | 15 | 11 | 14 | 13 | 13 | 17 | 10 | 8 | 10 | 12 | 20 | 17 | 13 | 13 | 16 |
| De 11 a 20 cigarros | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 |
| 21 cigarros ou mais | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| NÃO FUMA | 77 | 72 | 82 | 81 | 78 | 75 | 71 | 83 | 82 | 78 | 79 | 72 | 69 | 77 | 77 | 70 |
| MÉDIA | 13,3 | 14,5 | 11,6 | 10,4 | 13,2 | 14,6 | 13,3 | 12,2 | 16,9 | 14,3 | 13,9 | 11,6 | 13,6 | 13,6 | 12,9 | 13,7 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

Hábito de fumar

(Espontânea e única, em %)

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior |
| FUMA | 23 | 23 | 29 | 20 | 21 | 23 | 23 |
| Até 10 cigarros | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| De 11 a 20 cigarros | 7 | 8 | 13 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 21 cigarros ou mais | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| NÃO FUMA | 77 | 77 | 71 | 80 | 79 | 77 | 77 |
| MÉDIA | 13,3 | 12,9 | 17,5 | 11,9 | 11,7 | 12,6 | 13,8 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 |



O FUMO EM LOCAIS FECHADOS


A grande maioria da população brasileira é **totalmente contra o fumo em locais fechados** (82%), e se forem considerados os que posicionam-se **contra** (totalmente + em parte) o percentual vai para 88%.

A rejeição ao fumo é mais forte em **restaurantes** (89%) e lanchonetes (86%). Casas noturnas e bares apresentam um pouco mais de tolerância que os dois primeiros (72% e 71%, respectivamente).

→ *De modo geral, a rejeição ao fumo nos quatro locais estimulados é, tendencialmente, mais forte entre os não fumantes. Por outro lado, o consentimento é um pouco maior entre os fumantes, entre os freqüentadores de bares e casas noturnas e entre os residentes no sul.*

→ *Entre os jovens também é maior a tolerância com cigarro em bares e casas noturnas.*

A população brasileira posiciona-se com maior ênfase contra o fumo em bares (71%) e casas noturnas (72%) **do que a população paulistana** (59%, 58%, respectivamente).



Quase a totalidade dos entrevistados acredita que o fumo em locais fechados causa muitos prejuízos à saúde, mesmo em quem não é fumante (83%).

Caso fumar passe a ser totalmente proibido nos quatro locais focados, cerca de dois terços dos brasileiros adultos estimam que **a própria frequência não vai sofrer alteração**, enquanto que aproximadamente um quarto calcula que vai aumentar.

Vale ressaltar que é discretamente superior a percepção de que a frequência do entrevistado vai diminuir para bares (15%) do que para os outros três locais.

→ *Via de regra, a sensação de inalteração da frequência é maior entre os que possuem entre 18 e 25 anos e entre os com curso superior, enquanto que a percepção que vai aumentar, mais entre os com 26 a 40 anos, entre os com escolaridade média e entre os que residem nas regiões sul e norte/centro-oeste.*


*Caso a proibição do fumo em locais fechados entre em vigor, a crença no aumento da frequência a casas noturnas **é maior entre a população brasileira (23%) que entre a população paulistana (15%).***

Nos dois públicos não há diferença quanto à percepção de prejuízo do fumo à saúde (95% - população brasileira ante 94% - população paulistana).

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única por local, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados



O fumo em locais fechados

(Estimulada e única por local, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados

| | LOCAIS FECHADOS | Restaurantes | Lanchonetes | Bares | Casas noturnas |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------|----------------|
| A FAVOR (4+5) | 8 | 6 | 8 | 20 | 19 |
| Totalmente (5) | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 |
| Em parte (4) | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| CONTRA (1+2) | 88 | 89 | 86 | 71 | 72 |
| Em parte (2) | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| Totalmente (1) | 82 | 82 | 78 | 62 | 65 |
| Média | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,9 |

População paulistana

LOCAIS FECHADOS

A favor: 9%
 Nem contra, nem a favor: 3%
Contra: 88%

RESTAURANTES

A favor: 12%
 Nem contra, nem a favor: 2%
Contra: 86%

LANCHONETES

A favor: 16%
 Nem contra, nem a favor: 4%
Contra: 81%

BARES

A favor: 30%
 Nem contra, nem a favor: 11%
Contra: 59%

CASAS NOTURNAS

A favor: 31%
 Nem contra, nem a favor: 11%
Contra: 58%

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados Locais fechados

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|------------------------------------|-------|------|------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------|------------------|------|------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lanchonetes | Casas noturnas |
| LOCAIS FECHADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A FAVOR (4+5) | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 |
| Totalmente (5) | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| Em parte (4) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| CONTRA (1+2) | 88 | 86 | 90 | 85 | 89 | 88 | 86 | 90 | 86 | 88 | 89 | 85 | 84 | 88 | 89 | 82 |
| Em parte (2) | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Totalmente (1) | 82 | 80 | 84 | 77 | 84 | 83 | 80 | 85 | 81 | 81 | 84 | 78 | 76 | 81 | 82 | 74 |
| MÉDIA | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados

Locais fechados

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| LOCAIS FECHADOS | | | | | | | | | |
| A FAVOR (4+5) | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 |
| Totalmente (5) | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Em parte (4) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| CONTRA (1+2) | 88 | 89 | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80 | 90 |
| Em parte (2) | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | 4 |
| Totalmente (1) | 82 | 83 | 73 | 84 | 84 | 79 | 84 | 69 | 86 |
| MÉDIA | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 | 455 | 1537 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados Restaurantes

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|------------------------------------|-------|------|------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------|------------------|------|------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lanchonetes | Casas noturnas |
| RESTAURANTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A FAVOR (4+5) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 11 |
| Totalmente (5) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| Em parte (4) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| CONTRA (1+2) | 89 | 88 | 90 | 88 | 90 | 89 | 88 | 91 | 88 | 90 | 90 | 87 | 86 | 89 | 89 | 83 |
| Em parte (2) | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Totalmente (1) | 82 | 81 | 83 | 81 | 85 | 82 | 81 | 86 | 80 | 82 | 84 | 79 | 78 | 82 | 83 | 76 |
| MÉDIA | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados Restaurantes

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| RESTAURANTES | | | | | | | | | |
| A FAVOR (4+5) | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Totalmente (5) | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Em parte (4) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| CONTRA (1+2) | 89 | 90 | 84 | 90 | 90 | 88 | 90 | 80 | 92 |
| Em parte (2) | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 11 | 5 |
| Totalmente (1) | 82 | 83 | 73 | 85 | 85 | 79 | 85 | 69 | 86 |
| MÉDIA | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 | 455 | 1537 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados Lanchonetes

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|------------------------------------|-------|------|------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------|------------------|------|------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lanchonetes | Casas noturnas |
| LANCHONETES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A FAVOR (4+5) | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 13 |
| Totalmente (5) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Em parte (4) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| CONTRA (1+2) | 86 | 85 | 87 | 84 | 87 | 86 | 85 | 88 | 86 | 86 | 86 | 85 | 83 | 86 | 86 | 80 |
| Em parte (2) | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Totalmente (1) | 78 | 76 | 80 | 74 | 81 | 78 | 76 | 80 | 78 | 77 | 79 | 77 | 73 | 77 | 77 | 71 |
| MÉDIA | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados Lanchonetes

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| LANCHONETES | | | | | | | | | |
| A FAVOR (4+5) | 8 | 7 | 16 | 6 | 9 | 8 | 8 | 17 | 6 |
| Totalmente (5) | 5 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| Em parte (4) | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| CONTRA (1+2) | 86 | 87 | 77 | 89 | 85 | 86 | 86 | 76 | 89 |
| Em parte (2) | 8 | 9 | 11 | 5 | 7 | 10 | 6 | 13 | 6 |
| Totalmente (1) | 78 | 78 | 66 | 83 | 79 | 75 | 80 | 63 | 82 |
| MÉDIA | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 | 455 | 1537 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados Bares

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Funda-mental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restau-rantes | Lancho-netes | Casas noturnas |
| BARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A FAVOR (4+5) | 20 | 24 | 16 | 30 | 22 | 13 | 20 | 21 | 17 | 21 | 20 | 17 | 29 | 22 | 23 | 31 |
| Totalmente (5) | 10 | 12 | 8 | 14 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 15 | 11 | 11 | 16 |
| Em parte (4) | 10 | 11 | 8 | 16 | 11 | 5 | 9 | 12 | 7 | 10 | 11 | 8 | 14 | 11 | 12 | 15 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| CONTRA (1+2) | 71 | 68 | 74 | 59 | 72 | 77 | 71 | 70 | 76 | 71 | 71 | 72 | 62 | 68 | 68 | 59 |
| Em parte (2) | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Totalmente (1) | 62 | 58 | 66 | 48 | 64 | 67 | 62 | 61 | 66 | 60 | 63 | 62 | 52 | 58 | 58 | 49 |
| MÉDIA | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados Bares

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| BARES | | | | | | | | | |
| A FAVOR (4+5) | 20 | 22 | 21 | 15 | 23 | 20 | 19 | 41 | 14 |
| Totalmente (5) | 10 | 10 | 13 | 8 | 10 | 11 | 9 | 24 | 6 |
| Em parte (4) | 10 | 12 | 8 | 7 | 13 | 9 | 10 | 16 | 8 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| CONTRA (1+2) | 71 | 69 | 69 | 76 | 70 | 70 | 71 | 48 | 78 |
| Em parte (2) | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 |
| Totalmente (1) | 62 | 59 | 58 | 69 | 61 | 60 | 63 | 37 | 69 |
| MÉDIA | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 1,7 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 | 455 | 1537 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados Casas noturnas

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|------------------------------------|-------|------|------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------|------------------|------|------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lanchonetes | Casas noturnas |
| CASAS NOTURNAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A FAVOR (4+5) | 19 | 22 | 15 | 28 | 20 | 12 | 18 | 20 | 15 | 20 | 19 | 17 | 27 | 22 | 22 | 31 |
| Totalmente (5) | 11 | 13 | 8 | 15 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 16 | 12 | 12 | 18 |
| Em parte (4) | 8 | 9 | 7 | 13 | 9 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| CONTRA (1+2) | 72 | 69 | 75 | 61 | 72 | 78 | 72 | 70 | 79 | 73 | 72 | 72 | 64 | 68 | 69 | 60 |
| Em parte (2) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Totalmente (1) | 65 | 61 | 68 | 53 | 64 | 71 | 64 | 64 | 68 | 62 | 66 | 65 | 55 | 60 | 61 | 52 |
| MÉDIA | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,4 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância do fumo em locais fechados Casas noturnas

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| CASAS NOTURNAS | | | | | | | | | |
| A FAVOR (4+5) | 19 | 20 | 21 | 14 | 22 | 18 | 19 | 39 | 12 |
| Totalmente (5) | 11 | 11 | 15 | 8 | 10 | 11 | 10 | 26 | 6 |
| Em parte (4) | 8 | 9 | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 13 | 6 |
| NEM CONTRA, NEM A FAVOR (3) | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| CONTRA (1+2) | 72 | 71 | 69 | 77 | 69 | 73 | 72 | 51 | 78 |
| Em parte (2) | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 |
| Totalmente (1) | 65 | 64 | 57 | 71 | 62 | 63 | 66 | 43 | 71 |
| MÉDIA | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 1,7 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 | 455 | 1537 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única por local, em %) Escala de 3 pontos

Freqüência do entrevistado a locais fechados, caso fumar passe a ser totalmente proibido

| | Bares | Restaurantes | Lanchonetes | Casas noturnas |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Diminuir (1) | 15 | 9 | 11 | 11 |
| Continuar como está (2) | 64 | 63 | 61 | 66 |
| Aumentar (3) | 21 | 28 | 28 | 23 |
| Saldo (Aumentar - diminuir) | 6 p.p | 19 p.p | 17 p.p | 12 p.p |
| MÉDIA | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Base | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

População paulistana

BARES

Diminuir: 19%
Continuar como está: 63%
Aumentar: 19%

RESTAURANTES

Diminuir: 14%
Continuar como está: 61%
Aumentar: 24%

LANCHONETES

Diminuir: 17%
Continuar como está: 59%
Aumentar: 23%

CASAS NOTURNAS

Diminuir: 20%
Continuar como está: 64%
Aumentar: 15%

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 3 pontos

Bares

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lanchonetes | Casas noturnas |
| BARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diminuir (1) | 15 | 17 | 12 | 11 | 16 | 17 | 22 | 10 | 11 | 10 | 15 | 23 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| Continuar como está (2) | 64 | 61 | 68 | 72 | 58 | 64 | 59 | 65 | 71 | 70 | 62 | 60 | 64 | 65 | 65 | 64 |
| Aumentar (3) | 21 | 22 | 20 | 17 | 25 | 20 | 19 | 24 | 18 | 19 | 23 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| MÉDIA | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Base | 813 | 496 | 317 | 243 | 349 | 221 | 309 | 362 | 142 | 252 | 419 | 142 | 813 | 650 | 705 | 398 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 3 pontos

Bares

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|-------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| BARES | | | | | | | | | |
| Diminuir (1) | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 16 | 14 | 33 | 7 |
| Continuar como está (2) | 64 | 65 | 60 | 63 | 64 | 66 | 62 | 61 | 65 |
| Aumentar (3) | 21 | 19 | 24 | 21 | 23 | 18 | 23 | 5 | 28 |
| MÉDIA | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 2,2 |
| Base | 813 | 327 | 110 | 242 | 134 | 364 | 449 | 254 | 559 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 3 pontos

Restaurantes

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lancho-netes | Casas noturnas |
| RESTAURANTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diminuir (1) | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 10 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Continuar como está (2) | 63 | 63 | 63 | 70 | 57 | 64 | 64 | 59 | 70 | 65 | 60 | 67 | 65 | 63 | 63 | 68 |
| Aumentar (3) | 28 | 28 | 28 | 24 | 32 | 27 | 23 | 33 | 24 | 28 | 30 | 20 | 24 | 28 | 28 | 23 |
| MÉDIA | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Base | 1118 | 596 | 522 | 320 | 436 | 362 | 383 | 520 | 215 | 394 | 592 | 132 | 650 | 1118 | 978 | 393 |

Base: Entrevistados que frequentam restaurantes: 1.118 entrevistas

P4 Caso fumar passe a ser totalmente proibido em locais fechados, a sua frequência a ir a ____? vai aumentar, diminuir ou continuar como está?

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 3 pontos

Restaurantes

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|-------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| RESTAURANTES | | | | | | | | | |
| Diminuir (1) | 9 | 10 | 6 | 11 | 7 | 9 | 10 | 21 | 6 |
| Continuar como está (2) | 63 | 62 | 62 | 67 | 58 | 65 | 61 | 72 | 60 |
| Aumentar (3) | 28 | 28 | 32 | 22 | 35 | 27 | 29 | 7 | 34 |
| MÉDIA | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,3 |
| Base | 1118 | 471 | 165 | 311 | 171 | 519 | 599 | 260 | 858 |

Base: Entrevistados que frequentam restaurantes: 1.118 entrevistas

P4 Caso fumar passe a ser totalmente proibido em locais fechados, a sua frequência a ir a ____? vai aumentar, diminuir ou continuar como está?

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 3 pontos

Lanchonetes

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Funda-mental | Médio | Supe-rior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restau-rantes | Lancho-netes | Casas noturnas |
| LANCHONETES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diminuir (1) | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 11 | 14 | 9 | 6 | 7 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| Continuar como está (2) | 61 | 60 | 63 | 66 | 56 | 65 | 60 | 60 | 68 | 66 | 59 | 62 | 65 | 63 | 61 | 67 |
| Aumentar (3) | 28 | 29 | 28 | 26 | 32 | 24 | 25 | 31 | 25 | 27 | 30 | 25 | 23 | 27 | 28 | 23 |
| MÉDIA | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Base | 1255 | 654 | 601 | 393 | 523 | 339 | 444 | 605 | 206 | 377 | 695 | 183 | 705 | 978 | 1255 | 420 |

Base: Entrevistados que frequentam lanchonetes: 1.255 entrevistas

P4 Caso fumar passe a ser totalmente proibido em locais fechados, a sua frequência a ir a ____? vai aumentar, diminuir ou continuar como está?

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 3 pontos

Lanchonetes

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|-------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| LANCHONETES | | | | | | | | | |
| Diminuir (1) | 11 | 11 | 8 | 12 | 8 | 10 | 11 | 22 | 7 |
| Continuar como está (2) | 61 | 60 | 63 | 65 | 59 | 64 | 59 | 70 | 59 |
| Aumentar (3) | 28 | 29 | 29 | 23 | 33 | 25 | 30 | 8 | 34 |
| MÉDIA | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,3 |
| Base | 1255 | 510 | 165 | 357 | 223 | 562 | 693 | 295 | 960 |

Base: Entrevistados que frequentam lanchonetes: 1.255 entrevistas

P4 Caso fumar passe a ser totalmente proibido em locais fechados, a sua frequência a ir a ____? vai aumentar, diminuir ou continuar como está?

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 3 pontos

Casas noturnas

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lancho-netes | Casas noturnas |
| CASAS NOTURNAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diminuir (1) | 11 | 13 | 10 | 9 | 14 | 11 | 14 | 9 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 |
| Continuar como está (2) | 66 | 63 | 70 | 73 | 58 | 69 | 64 | 65 | 70 | 69 | 65 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 |
| Aumentar (3) | 23 | 25 | 20 | 18 | 28 | 20 | 22 | 26 | 17 | 20 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 |
| MÉDIA | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Base | 455 | 258 | 197 | 183 | 190 | 82 | 133 | 220 | 102 | 173 | 231 | 51 | 398 | 393 | 420 | 455 |

Base: Entrevistados que frequentam casas noturnas: 455 entrevistas

P4 Caso fumar passe a ser totalmente proibido em locais fechados, a sua frequência a ir a ____? vai aumentar, diminuir ou continuar como está?

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 3 pontos

Casas noturnas


| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|-------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| CASAS NOTURNAS | | | | | | | | | |
| Diminuir (1) | 11 | 16 | 13 | 6 | 6 | 15 | 8 | 28 | 4 |
| Continuar como está (2) | 66 | 64 | 61 | 73 | 66 | 68 | 65 | 68 | 65 |
| Aumentar (3) | 23 | 21 | 27 | 20 | 27 | 17 | 27 | 4 | 30 |
| MÉDIA | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,3 |
| Base | 455 | 193 | 73 | 113 | 76 | 210 | 245 | 136 | 319 |

Base: Entrevistados que frequentam casas noturnas: 455 entrevistas

P4 Caso fumar passe a ser totalmente proibido em locais fechados, a sua frequência a ir a ____? vai aumentar, diminuir ou continuar como está?

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos



População paulistana

PREJUDICA: 94%
 Prejudica muito: 81%
 Prejudica: 13%
 NÃO SABE SE PREJUDICA: 2%
 NÃO PREJUDICA: 4%
 Prejudica pouco: 1%
 Não prejudica nada: 2%
 Média: 4,7

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Funda-mental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restau-rantes | Lancho-netes | Casas noturnas |
| PREJUDICA (5+4) | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 96 | 93 | 95 | 96 | 96 | 95 |
| Prejudica muito (5) | 83 | 80 | 86 | 84 | 84 | 82 | 82 | 86 | 80 | 81 | 86 | 79 | 79 | 83 | 84 | 81 |
| Prejudica (4) | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 13 | 12 | 15 |
| NÃO SABE SE PREJUDICA (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NÃO PREJUDICA (2+1) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Prejudica pouco (2) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Não prejudica nada (1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MÉDIA | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

O fumo em locais fechados

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| PREJUDICA (5+4) | 95 | 95 | 92 | 97 | 97 | 96 | 95 | 92 | 96 |
| Prejudica muito (5) | 83 | 82 | 79 | 87 | 84 | 84 | 83 | 72 | 87 |
| Prejudica (4) | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 21 | 10 |
| NÃO SABE SE PREJUDICA (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NÃO PREJUDICA (2+1) | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Prejudica pouco (2) | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Não prejudica nada (1) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| MÉDIA | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,8 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 | 455 | 1537 |



ALTERAÇÃO DA LEI DO FUMO

Os entrevistados posicionaram-se frente a três projetos de lei:

- nove de cada dez brasileiros concordam com a iniciativa de **destinar os impostos do cigarro para investimentos em saúde pública** (88%) → as opiniões são homogêneas em todos os estratos focalizados.
- dois terços são **favoráveis ao projeto de lei que estabelece o fumo apenas em espaços abertos** (68%);
- 63% **concordam** totalmente ou parcialmente **com o aumento do preço do cigarro** como possível medida para reduzir o consumo.

Vale ressaltar que 32% são favoráveis aos atuais fumódromos e que 31% discordam do aumento do preço do tabaco. → Ressalte-se que a discordância com este último item, é maior entre os mais favorecidos em termos de escolaridade e nível econômico.


→ *As opiniões favoráveis ao fumo somente em espaços abertos e ao aumento do preço do cigarro são mais expressivas entre os não fumantes. Por outro lado, os que discordam de ambas as iniciativas encontram-se principalmente entre os fumantes e entre os freqüentadores de casas noturnas.*

*A população **paulistana** (73%) **tem opinião semelhante, sobre a lei que estabelece o fumo em espaço aberto, à brasileira** (68%).*

Alteração da lei do fumo

(Estimulada e única, em %)

Posição frente a alteração da lei atual, que designa áreas separadas para fumantes, para a lei que determina fumo só em locais abertos



População paulistana

A favor da alteração da lei: 73%

A favor da lei atual: 27%

Alteração da lei do fumo

(Estimulada e única, em %)

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|--|-------|------|------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------|------------------|------|------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lanchonetes | Casas noturnas |
| A favor da alteração da lei, que permite o fumo apenas em espaço aberto | 68 | 64 | 72 | 64 | 66 | 72 | 70 | 68 | 59 | 62 | 71 | 70 | 62 | 67 | 66 | 62 |
| A favor da lei atual, com fumódromos, que são as áreas separadas para fumantes | 32 | 35 | 28 | 37 | 34 | 28 | 30 | 32 | 41 | 38 | 29 | 30 | 38 | 33 | 34 | 38 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

Base: Total da amostra: 1.992 entrevistas

P.6 Há uma proposta para alterar a lei atual, que designa áreas separadas para fumantes, e extinguir os fumódromos. Com essa alteração, fumar só se for em espaço aberto. Ou seja, os fumantes teriam que sair do ambiente fechado e fumar em ambiente aberto. Você é:

Alteração da lei do fumo

(Estimulada e única, em %)

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|--|-------|-------------------|-----|----------|------------------------|-----------------------|----------|-----------------|------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| A favor da alteração da lei, que permite o fumo apenas em espaço aberto | 68 | 72 | 56 | 67 | 73 | 67 | 69 | 58 | 71 |
| A favor da lei atual, com fumódromos, que são as áreas separadas para fumantes | 32 | 28 | 44 | 33 | 27 | 33 | 31 | 42 | 29 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 | 455 | 1537 |


Base: Total da amostra: 1.992 entrevistas

P.6 Há uma proposta para alterar a lei atual, que designa áreas separadas para fumantes, e extinguir os fumódromos. Com essa alteração, fumar só se for em espaço aberto. Ou seja, os fumantes teriam que sair do ambiente fechado e fumar em ambiente aberto. Você é:

Alteração da lei do fumo

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância com o aumento do preço do cigarro como medida para reduzir o consumo



Alteração da lei do fumo

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância com o aumento do preço do cigarro como medida para reduzir o consumo

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lanchoonetes | Casas noturnas |
| CONCORDA (5+4) | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 64 | 65 | 62 | 58 | 57 | 63 | 69 | 59 | 61 | 61 | 57 |
| Concorda totalmente (5) | 53 | 52 | 54 | 51 | 53 | 55 | 55 | 53 | 47 | 49 | 54 | 56 | 49 | 52 | 51 | 47 |
| Concorda em parte (4) | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| NEM CONCORDA, NEM DISCORDA (3) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| NÃO CONCORDA (2+1) | 31 | 31 | 30 | 33 | 31 | 29 | 28 | 31 | 38 | 38 | 30 | 24 | 34 | 33 | 33 | 38 |
| Discorda em parte (2) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Discorda totalmente (1) | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 23 | 22 | 25 | 30 | 30 | 24 | 16 | 27 | 27 | 26 | 31 |
| NÃO RESPONDEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MÉDIA | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

Alteração da lei do fumo

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos


Grau de concordância com o aumento do preço do cigarro como medida para reduzir o consumo

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| CONCORDA (5+4) | 63 | 64 | 60 | 65 | 59 | 61 | 64 | 47 | 68 |
| Concorda totalmente (5) | 53 | 55 | 49 | 56 | 47 | 52 | 54 | 35 | 59 |
| Concorda em parte (4) | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 |
| NEM CONCORDA, NEM DISCORDA (3) | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| NÃO CONCORDA (2+1) | 31 | 31 | 34 | 27 | 33 | 32 | 30 | 49 | 25 |
| Discorda em parte (2) | 7 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Discorda totalmente (1) | 24 | 26 | 25 | 21 | 24 | 25 | 23 | 42 | 19 |
| NÃO RESPONDEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MÉDIA | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 2,9 | 3,8 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 | 455 | 1537 |

Alteração da lei do fumo

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância com a iniciativa de investir os impostos do cigarro em saúde pública



Alteração da lei do fumo

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância com a iniciativa de investir os impostos do cigarro em saúde pública

| | Total | Sexo | | Idade | | | Escolaridade | | | Class. Econômica | | | Frequenta locais | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Masc | Fem | 18 a 25 | 26 a 40 | 41 anos ou + | Fundamental | Médio | Superior | A/ B | C | D/ E | Bares | Restaurantes | Lanchonetes | Casas noturnas |
| CONCORDA (5+4) | 88 | 90 | 86 | 88 | 88 | 88 | 87 | 89 | 90 | 89 | 88 | 86 | 89 | 89 | 89 | 88 |
| Concorda totalmente (5) | 81 | 83 | 79 | 79 | 82 | 81 | 81 | 81 | 83 | 81 | 82 | 79 | 81 | 82 | 81 | 80 |
| Concorda em parte (4) | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| NEM CONCORDA, NEM DISCORDA (3) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| NÃO CONCORDA (2+1) | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Discorda em parte (2) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Discorda totalmente (1) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| MÉDIA | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| Base | 1992 | 969 | 1023 | 455 | 713 | 824 | 979 | 770 | 243 | 485 | 1064 | 443 | 813 | 1118 | 1255 | 455 |

Alteração da lei do fumo

(Estimulada e única, em %) Escala de 5 pontos

Grau de concordância com a iniciativa de investir os impostos do cigarro em saúde pública

| | Total | Região geográfica | | | | Natureza do município | | Hábito de fumar | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte/ Centro-Oeste | RM | Interior | Sim | Não |
| CONCORDA (5+4) | 88 | 88 | 86 | 90 | 88 | 86 | 89 | 87 | 88 |
| Concorda totalmente (5) | 81 | 81 | 79 | 83 | 79 | 79 | 82 | 78 | 82 |
| Concorda em parte (4) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 |
| NEM CONCORDA, NEM DISCORDA (3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| NÃO CONCORDA (2+1) | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Discorda em parte (2) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discorda totalmente (1) | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| MÉDIA | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
| Base | 1992 | 832 | 289 | 560 | 311 | 833 | 1159 | 455 | 1537 |



PERFIL DA AMOSTRA

O perfil da população brasileira, com 18 anos ou mais, entrevistada aponta que:

- ✓ há distribuição homogênea por sexo: 49% são homens e 52% são mulheres.

E que a maioria:

- ✓ tem entre 26 e 40 anos (36%) ou 41 anos ou mais (42%), com **média de idade igual a 40 anos**;
- ✓ possui escolaridade fundamental (50%) ou média (38%);
- ✓ é casada (48%) e 36% são solteiros;
- ✓ tem filhos (70%), em média 3.

E os **dados econômicos** apontam que a maior parcela:


- ✓ tem **renda familiar mensal de até 3 salários mínimos** (66%);
- ✓ pertence à **classe C** (53%);
- ✓ **faz parte da população economicamente ativa** (70%), principalmente como **assalariado** (com registro - 21%, ou sem registro - 10%) e free-lance (16%).

→ No perfil da **população brasileira**, é mais forte a ocorrência de escolaridade fundamental (50%), de classe C (53%), de filhos (70%) e de renda até 2 S.M. (43%), do que na **população paulistana** (40%, 45%, 66% e 30%, respectivamente).


Perfil da amostra

(Em %)


Sexo



Idade



Escolaridade



População paulistana

SEXO
 Masculino: 46%
 Feminino: 54%


IDADE
 18 a 25: 22%
 26 a 40: 36%
 41 ou mais: 42%

ESCOLARIDADE
 Fundamental: 40%
 Médio: 42%
 Superior: 16%


Perfil da amostra

(Em %)

Estado conjugal



Presença de filhos



População paulistana

ESTADO CONJUGAL
 Casado: 53%
 Solteiro: 39%
 Desquitado/ divorciado: 8%


PRESENÇA DE FILHOS
 Tem filhos: 66%
 Não tem filhos: 34%
 Média de filhos: 2,4

Média: 2,7 filhos


Perfil da amostra

(Em %)

Classificação Econômica 2008 (Critério Brasil)



Renda familiar mensal



População paulistana

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Classe A: 6%

Classe B: 31%

Classe C: 45%

Classe D/ E: 18%

RENDA FAMILIAR MENSAL

Até 2 SM: 30%

Mais de 2 a 3 SM: 24%

Mais de 3 a 5 SM: 17%

Mais de 5 a 10 SM: 12%

Mais de 10 SM: 9%

Não sabe: 3%


Recusa: 4%

Salário mínimo R\$ 380,00

Perfil da amostra

(Em %)

Ocupação



População paulistana

PEA*: 74%

- Assalariado registrado: 28%
- Assalariado sem registro: 14%
- Free-lance/ Bico: 13%
- Desempregado (Procura emprego): 7%
- Autônomo regular: 5%
- Empresário: 3%
- Funcionário Público: 2%
- Profissional Liberal: 1%
- Outros (PEA): 1%

NÃO PEA: 26%

- Aposentado: 10%
- Dona de casa: 10%
- Estudante: 3%
- Desempregado (Não procura emprego): 2%
- Outros (NÃO PEA): 1%



ACT br
Aliança de Controle do Tabagismo

Datafolha
INSTITUTO DE PESQUISAS